

# ACEROS DEL CARRIÓN, S.A.

**FABRICACIÓN ESPAÑOLA DE  
PIEZAS PARA LA AGRICULTURA  
EN ACERO AL CARBONO Y AL BORO**



Calle Sisinio Nevares  
Tfnos.: 979 880 133 - 979 880 189  
Fax: 979 880 133  
34120 CARRIÓN DE LOS CONDES  
(Palencia)



[info@acerosdelcarrion.com](mailto:info@acerosdelcarrion.com)  
[www.acerosdelcarrion.com](http://www.acerosdelcarrion.com)

# FORMONES



*Barra de acero ranurada, con punta (o sin punta), avellanada o lisa. Con todos los espesores y cortados a medida.*  
**CONSULTENOS**

# REJAS DE ARADO




## De acero al boro

Número	A - mm.	B - mm.	Peso (grs)	Espesor (mm.)
11	410	140	3.000	11
12	430	145	3.500	11
13	460	145	4.000	11
14	490	150	4.500	11
15	510	150	5.000	11
16	565	150	5.200	11
17	600	150	5.500	11



**ACEROS DEL CARRIÓN, S.A.**

Calle Sisinio Nevares  
Tf. y Fax: 979 880 133  
info@acerosdelcarrion.com  
www.acerosdelcarrion.com  
34120 CARRIÓN DE LOS CONDES  
(Palencia)

# REJAS CULTIVADOR CAVADORAS



35-B



35-B. C.N.

35-C. C.N. 3As



Rej. sem Neumática CN

35-A



Acero al boro



Sembradoras



P. Aporcadora

Modelo	A - mm.	B - mm.	Peso (grs)	Espesor (mm.)
35-B 2 y 3-A	340	75	1.950	10
35-B.C.N. 2 y 3-A	340	75	2.100	10
35-C. C.N. 3-As	365	85	2.400	10
35-A	270	65	1.000	8
P. Aporcadora	270	65	1.000	8
Reja Sembradora CN	240	45	600	8
Reja Sembradora	240	50	625	8
Rej. sem Neumática CN	180	45	400	8

**ACEROS DEL CARRIÓN, S.A.**

Calle Sisinio Nevares  
Tf. y Fax: 979 880 133  
info@acerosdelcarrion.com  
www.acerosdelcarrion.com  
34120 CARRIÓN DE LOS CONDES  
(Palencia)

# REJA


## Rejas de acero al boro

**Reja Kosquilder  
Cavadora C.N. y lisa**

**1 ó 2 agujeros**




**Rejas Adaptables**



**Empalmes o cuchillas**

**Reja Vibrocultivador  
C.N. y lisa**



Modelo	A - mm.	B - mm.	Peso (grs) Aprox.	Espesor (mm.)
Reja adaptable Keverland 16'' (1374-16) - 17'' (1434-17)	600	145	7.000	12
Reja Kosquilder Cavadora C.N. y lisa 1 y 2 agujeros	260	55	800	7
Reja Vibrocultivador C.N. y lisa	290	70	1.300	8
Reja adaptable Vogel - Ovlac				12
Empalmes cortos	475	80	2.000	10
Empalmes largos	550	85	2.200	10

**ACEROS DEL CARRIÓN, S.A.**


Calle Sisinio Nevares  
Tf. y Fax: 979 880 133  
info@acerosdelcarrion.com  
www.acerosdelcarrion.com  
34120 CARRIÓN DE LOS CONDES  
(Palencia)

# PUNTERAS

## Rejas de acero al boro



**Keverland  
lisas y C.N.**



**Voguel lisas y C.N.**



**P. KUHN - HUARD**



**Puntas Keverland 19 mm**



**Gregori o Fontand**




Modelo	A - mm.	B - mm.	C - mm.	Peso (grs)	Espesor (mm.)
Keverland lisa	270	65	35	1.700	13
Keverland C.N.	270	65	35	1.900	15
Voguel lisa	280	65	45	1.750	13
Keverland 19 mm	270	65	35	2.200	19
P. KUHN - HUARD	275	87	50	2.000	12
Fontand o Gregory. Besson - 3 y 2 aguj.	280	80	50	2.200	15
Voguel C.N.	280	65	45	1.900	15

**ACEROS DEL CARRIÓN, S.A.**





Calle Sisinio Nevares  
Tf. y Fax: 979 880 133  
info@acerosdelcarrion.com  
www.acerosdelcarrion.com  
34120 CARRIÓN DE LOS CONDES  
(Palencia)

# REJAS CULTIVADOR GOLONDRINA

## Rejas de acero al boro



13 A CN Triangular




Modelo	A - mm.	B - mm.	Peso (grs)	Espesor (mm.)
13-A	235	280	1.900	8
13-A. C.N. plano y triangular	235	280	2.200	8
13-A. C.N. y aleta	235	370	2.400	8
13 A CN Triangular (7 mm)	235	280	1.800	7
47-C 2 Agujeros	170	200	900	7

**ACEROS DEL CARRIÓN, S.A.**

Calle Sisinio Nevares  
Tf. y Fax: 979 880 133  
info@acerosdelcarrion.com  
www.acerosdelcarrion.com  
34120 CARRIÓN DE LOS CONDES  
(Palencia)

# REJAS CATALANAS Y CHISSEL

## Rejas de acero al boro



**37-B CN**



**Chissel**

Modelo	A - mm.	B - mm.	Peso (grs)	Espesor (mm.)
37-B (65 x 12)	370	65	2.000	12
37-B (65 x 14) C.N.	370	65	2.300	14
37-B (65 x 18)	370	65	2.800	18
Chissel 2 y 3 aguj.	400	60	3.100	19

# REJAS Y PUNTAS

## Rejas de acero al boro



**Sobrepunta adaptable para OVLAC y LENKES de tiras**



**Puntera nervio adaptable arado mini OVLAC**




**Puntera lisa adaptable arado mini OVLAC**



**Reja adaptable arado mini OVLAC**



**Koskilder grande para brazo MAMUT**



Modelo	A - mm.	B - mm.	Peso (grs)	Espesor (mm.)
Sobrepunta adaptable para OVLAC y LENKES	370	100	2.400	12
Puntera lisa adaptable arado mini OVLAC	270	65	1.400	13
Puntera nervio adaptable arado mini OVLAC	285	68	1.900	15 / 18
Reja adaptable arado mini OVLAC	405	120	3.300	12
Koskilder grande para brazo MAMUT	330	65	1.850	12

**ACEROS DEL CARRIÓN, S.A.**

Calle Sisinio Nevares  
Tf. y Fax: 979 880 133  
info@acerosdelcarrion.com  
www.acerosdelcarrion.com  
34120 CARRIÓN DE LOS CONDES  
(Palencia)

